# Elma İnşaat

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

Elma İnşaat

# İçindekiler

## KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU
## TEMEL GRAFİK STANDARTLARI

**Amblem / Logotype**

**Yazı Karakterler**

**Basılı İşler**

**Promosyonlar**




# AMBLEM / LOGOTYPE

Elma İnşaat

# Amblem Oranlama

ELMA İNŞAAT AMBLEM ORANLAMASI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
ORANLAR KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR.



Elma İnşaat

# Logotype Oranlama

ELMA İNŞAAT LOGOTYPE ORANLAMASI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
ORANLAR KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR.



# Logo Oranlama


ELMA İNŞAAT LOGO ORANLAMASI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
ORANLAR KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR.
LOGO YATAY KULLANIMI AŞAĞIDAKİ GİBİ KULLANILMALIDIR.




Elma İnşaat

# Ana Renkler

ELMA İNŞAAT ANA RENKLERİ VE YARDIMCI RENKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
BÜTÜN ÇALIŞMALAR AŞAĞIDAKİ RENKLERE BAĞLI KALINARAK YAPILACAKTIR.



Colour
C : 0
M : 100
Y : 100
K : 0



Colour
C : 0
M : 0
Y : 0
K : 100

# YAZI KARAKTERLERİ

# Ana / Yardımcı Yazı Karakterleri

## Ana Yazı Karakterleri

ELMA İNŞAAT YAZI KARAKTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

**Futura Md BT - Bold**

**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ**
**abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz**
**0123456789**

## Yardımcı Yazı Karakterleri

ELMA İNŞAAT YARDIMCI YAZI KARAKTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
PROJEYE BAĞLI OLARAK AŞAĞIDAKİ YARDIMCI YAZI KARAKTERLERİDE KULLANILABİLİR.

CEM Medium

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

# BASILI İŞLER

Elma İnşaat

# Kartvizit Uygulama

KARTVİZİT UYGULAMALARI AŞAĞIDAKİ GİBİ ÖN-ARKA VE ORANLARA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. BU ORANLAR DEĞİŞTİRİLMEZ.

BASKI 4 RENK, KESİNLİKLE PANTONE DEĞERLERİNE BAĞLI KALARAK YAPILMALIDIR.

KAĞIT OLARAK 350 GR. MAT KUŞE TERCİH EDİLMELİ, MAT SELEFON UYGULANMALIDIR.

TASARIMIN BASKI DOSYALARI CD'DE MEVCUTTUR.




Elma İnşaat

# Antetli Uygulama

ELMA İNŞAAT ANTETLİ KAĞIT UYGULAMASI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

BASKI RENKLİ VE 110 GR. 1. HAMUR KAĞIDA YAPILACAKTIR.




Elma İnşaat

# Fatura

ELMA İNŞAAT ANTETLİ KAĞIT UYGULAMASI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

BASKI RENKLİ VE 110 GR. 1. HAMUR KAĞIDA YAPILACAKTIR.



Elma İnşaat

# Diplomat Zarf

ELMA İNŞAAT DİPLOMAT ZARF UYGULAMASI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

BASKI RENKLİ VE 110 GR. 1. HAMUR KAĞIDA YAPILACAKTIR.



Elma İnşaat

# Diplomat Zarf (Pencereli)

ELMA İNŞAAT PENCERELİ DİPLOMAT ZARF UYGULAMASI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

BASKI RENKLİ VE 110 GR. 1. HAMUR KAĞIDA YAPILACAKTIR.




# Torba Zarf

ELMA İNŞAAT TORBA ZARF UYGULAMASI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

BASKI RENKLİ VE 110 GR. 1. HAMUR KAĞIDA YAPILACAKTIR.


TORBA ZARF (ÖN)


TORBA ZARF (ARKA)



Elma İnşaat

# Not Kağıdı



Elma İnşaat

# Unutmayınız Kartı


UNUTMAYINIZ KARTI; İÇ VE KUTU 4 RENKLİ OLARAK BASILACAKTIR.
İÇ 90 GR. 1. HAMUR KUTU 250-300 GR. AMERİCAN BRİSTOLDAN BASILACAKTIR.
KUTUDA MAT SELEFON OLACAKTIR.



Elma İnşaat

# Cepli Dosya


KAPAKLI DOSYAYA İLİŞKİN ORANLAR VE KULLANILAN GRAFİK ÖĞELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
BU ÇALIŞMADA, 350 GR MAT KUŞE KAĞIT KULLANILMALI VE BASKI SONRASI TÜM YÜZEYE MAT SELEFON UYGULANMALIDIR.
BASKIDA, KURUMSAL PANTONE RENK KODLARINA DİKKAT EDİLMELİDİR.



# Kapaklı Bloknot

KAPAKLI BLOKNOT 2 RENK İÇ 4 RENK KAPAK BASKIDAN OLUŞMAKTADIR.
CİLT YÖNTEMİ SPİRAL VEYA AMERİCAN CİLT TERCİH EDİLEBİLİR.
İÇ SAYFALAR 80-90. GR. 1. HAMUR
KAPAK İÇİN 250-300 GR. AMERİCAN BRİSTOL KULLANILMALIDIR.

KAPAKLI BLOKNOT
İÇ SAYFA




ARKA KAPAK




ÖN KAPAK



Elma İnşaat


# Küp Bloknot

KÜP BLOKNOT İÇ VE KUTU 4 RENKLİ OLARAK
İÇ 90 GR. 1. HAMUR
KUTU 250-300 GR. AMERİCAN BRİSTOLDAN BASILACAKTIR.
KUTUDA MAT SELEFON OLACAKTIR.










Elma İnşaat

# Konuşma Kartı


KONUŞMA KARTI ÖN VE ARKA 2 RENKLİ BASILACAKTIR.
300 GR. MAT KUŞE KAĞIT KULLANILMALIDIR.



Elma İnşaat

# CD / CD Kabı

CD KAPI, 2 RENKLİ OLARAK BASILACAKTIR.
350 GR. PARLAK KUŞE KULLANILMALIDIR.
CD : SERİGRAFİK BASKI (5 RENK CMYK+BEYAZ)
CD ÜZERİNE DOĞRUDAN UYGULANIR.








Elma İnşaat

# Klasör ve Plastik Dosya Sırt Etiketi

KLASÖR





PLASTİK DOSYA



Elma İnşaat

# Kağıt Poşet

2 RENK, OLARAK BASILACAKTIR.
200 GR. AMERİCAN BRİSTOL KAĞIT KULLANILMALIDIR.
SELEFON UYGULANIP VE BEYAZ İP TAKILMALIDIR.






Elma İnşaat

# Naylon Poşet

2 RENK OLARAK BASILACAKTIR.




# PROMOSYONLAR

Elma İnşaat

# Oto Kokusu

OTO KOKULARI AŞAĞIDAKİ GİBİ VEYA
PROJE VE LANSMANA GÖRE KURUMSAL
RENKLERE BAĞLI KALARAK YAPILABİLİR.



Elma İnşaat


# Masa Bayrağı






Elma İnşaat

# Promosyon Malzemeleri




Kalem




Bardak Altlığı




Fincan

Elma İnşaat

Kazım Karabekir Bulvarı Merkez Mah.
Elma-1 Apt. No:2 Karaköprü/ŞANLIURFA

0414 347 01 92
www.elmainsaat.com.tr